

CONDITIILE IN CARE APARE CONDENS PE FATA 4 (in incapere)

Coefic de izolare term. Ug (W/mpk)	T interior = 22 grdC T exterior = 0 grdC		T interior = 22 grdC T exterior = 5 grdC		T interior = 22 grdC T exterior = 7 grdC		T interior = 22 grdC T exterior = 10 grdC	
	Temp foii interioare a geamului izolator (grd C)	(%) umiditate relativa in incapere la care apare condesul pe poz. 4	Temp foii interioare a geamului izolator (grd C)	(%) umiditate relativa in incapere la care apare condesul pe poz. 4	Temp foii interioare a geamului izolator (grd C)	(%) umiditate relativa in incapere la care apare condesul pe poz. 4	Temp foii interioare a geamului izolator (grd C)	(%) umiditate relativa in incapere la care apare condesul pe poz. 4
1.6	18	76	19	81	19	83	20	86
1.5	18	77	19	82	19	84	20	87
1.4	18	79	19	83	19	85	20	88
1.3	18	80	19	84	20	86	20	89
1.2	19	82	19	85	20	87	20	90
1.1	19	83	20	87	20	88	20	90
1.0	19	84	20	88	20	89	20	91
0.7	20	89	21	91	21	92	21	94
0.6	20	90	21	92	21	93	21	95
0.5	21	92	21	94	21	94	21	96
5.8	6	36	10	46	11	50	13	58
3.0	14	60	16	67	16	71	18	76